



GAZDA™

ГОТОВІ КОРМИ ДЛЯ ПТИЦІ



 **Kormil™**

ГОТОВІ КОМБІКОРМИ:

2330 GAZDA СТАРТЕР УНІВЕРСАЛ ДЛЯ ПТИЦІ 100%

Призначений для курчат бройлерів, індиків, гусей, качок та курчат-несучок на період стартера.

2430 GAZDA ГРОВЕР УНІВЕРСАЛ ДЛЯ ПТИЦІ 100%

Призначений для бройлерів, індиків, перепілок, гусей, качок та курчат-несучок на період гровера.

2530 GAZDA ФІНІШЕР УНІВЕРСАЛ ДЛЯ ПТИЦІ 100%

Призначений для бройлерів, індиків, перепілок, гусей, качок та несучок на кінцевий період відгодівлі.

4380 GAZDA СТАРТЕР ДЛЯ ІНДИКІВ 100%

Призначений для індиків на період стартера.

4480 GAZDA ГРОВЕР ДЛЯ ІНДИКІВ 100%

Призначений для індиків на період гровера.

4980 GAZDA ФІНІШЕР ДЛЯ ІНДИКІВ 100%

Призначений для індиків на кінцевий період відгодівлі.

4350 GAZDA СТАРТЕР ДЛЯ ПЕРЕПЕЛІВ 100%

Призначений для перепілок на період стартера.

4450 GAZDA ГРОВЕР ДЛЯ ПЕРЕПЕЛІВ 100%

Призначений для перепілок на період гровера.

4550 GAZDA НЕСУЧКА ПЕРЕПЕЛ 100%

Призначений для перепілок в період несучості. Підвищений вміст кальцію та ідеальний баланс мінералів для міцної шкарлупки яєць.

4500 GAZDA УНІВЕРСАЛ ДЛЯ ГУСЕЙ ТА КАЧОК 100%

Призначений на період стартера та гровера для качок, гусей та іншої водоплавної птиці.

4600 GAZDA УНІВЕРСАЛ ДЛЯ НЕСУЧОК 100%

Призначений для всіх видів птиці в період несучості. Підвищений вміст кальцію та ідеальний баланс мінералів для міцної шкарлупки яєць.

9

ПРИЧИН ОБРАТИ ГОТОВІ КОРМИ GAZDA

- 1. Ідеальний баланс компонентів.** Продукція лінії GAZDA складається із зернових культур вищого сорту, високо засвоюваної білкової сировини, європейських вітамінів та мінералів.
- 2. Унікальні рецептури.** Над розробкою продуктів ТМ Kormil працюють професіонали в годівлі тварин.
- 3. Тільки якісні зернові культури.** Вони не потрапляють на виробництво без попередньої перевірки у нашій лабораторії.
- 4. Натуральні складники та екстракти лікарських рослин.** Додаткові компоненти сприяють здоровому та активному росту птиці.
- 5. Засвоюваність білку близько 90%.** Такий надвисокий показник гарантує більші м'ясні прирости.
- 6. Додаткові рослинні компоненти.** Вони зміцнюють імунітет птиці та захищають від низки захворювань.
- 7. Підвищений вміст поживних речовин.** Окрім комплексу вітамінів, мінералів та амінокислот, продукти містять зернові ензими та додаткові натуральні компоненти.
- 8. Оптимальна форма корму – гранула.** Це забезпечує збалансоване харчування і виключає вибіркове поїдання тваринами окремих складників корму.
- 9. Відсутність антибіотиків, гормонів та хімічних стимуляторів росту.** В результаті м'ясо птиці безпечне і корисне для здоров'я людини.

**ГОТОВІ КОРМИ ДЛЯ ПТИЦІ GAZDA
– ЦЕ ПРОСТА Й ОПТИМАЛЬНА
ГОДІВЛЯ, ЯКА ГАРАНТУЄ СМАЧНЕ
ТА БЕЗПЕЧНЕ М'ЯСО!**

У формі гранули.

Пакування: 5, 10 і 25 кг



ПОЖИВНІСТЬ ГОТОВИХ КОРМІВ GAZDA ДЛЯ ПТИЦІ


Вміст / на 1 кг	Одиниця міри	2330	2430	2530	4380	4480	4980	4350	4450	4550	4500	4600
Енергія нетто	Ккал/кг	3010	3050	3100	2980	3000	3080	3080	3000	2800	2950	2680
Сирий білок*	%	20,5	19	17,5	26,2	23,5	17,5	25	18,5	17	19,5	16,5
Кокцидіостатик	+/-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Показник засвоюваності білку – близько 90%.

Корми також містять повний комплекс вітамінів, мінералів та амінокислот.

ГРАФІКИ ГОДІВЛІ ПТИЦІ ГОТОВИМИ КОМБІКОРМАМИ GAZDA

Годівля бройлерів




*Рекомендуємо

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО УТРИМАННЮ:

1. Для здорового розвитку курчат-бройлерів в ранньому віці температура в приміщенні має бути 28-30 °С. До місячного віку поступово знижуйте температуру до + 20 °С. Освітлення в загоні має бути приглушене. На 1 м² розмістіть від 10 до 15 пташенят.
2. Потрібно забезпечити постійний доступ бройлерів до їжі та води: чим більше вони їдять, тим краще ростуть.
3. Якщо вирощування домашніх бройлерів здійснюється на глибокій підстилці, а тим більше без виводу, найкраще забезпечити їм напування через систему ніпельних поїлок. Так вода завжди буде чистою, а в приміщенні не буде сирості.

Годівля качок




*Рекомендуємо

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО УТРИМАННЮ:

1. В перші два дні необхідно особливо ретельно стежити, щоб всі каченята поїдали корм. Вода в поїлках має постійно бути свіжою.
2. З 15-го дня життя каченят можна випускати у водойму. У цьому випадку їх привчають до триразової годівлі на добу, а в місячному віці переходять на дворазову годівлю.
3. У спекотну погоду качки втрачають апетит. Тому краще змінити години годування птиці: перше починає зі світанком, а останнє - з настанням сутінок.

Годівля гусей




*Рекомендуємо

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО УТРИМАННЮ:

1. В перший тиждень життя важливо подбати про правильну температуру у приміщенні (30-32 °C). Годувати гусенят потрібно п'ять, а то й шість разів на день. Освітлення має бути цілодобовим.
2. Маленьких гусенят не слід випасати під час роси, щоб уникнути здуття і простудних захворювань.
3. Оскільки гуси водоплавні птахи, потрібно подбати про те, щоб у них завжди була чиста, придатна для пиття вода.

Годівля індиків




РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО УТРИМАННЮ:

1. Для новонароджених індикат температура в приміщенні має становити не менше 28 °С, а біля самого обігрівача 32-34 °С. На другий тиждень життя індикат 29-31 °С. Через місяць температура в приміщенні має бути на рівні 20 °С.
2. Індикат потрібно нагодувати, як тільки вони з'явилися на світ, а потім десять днів давати їм їжу через кожні дві години. Індичата не знають як клювати, тому доведеться насипати корм на дощечку і легенько постукувати по ній нігтями. Пити вони теж не вміють, тому обережно візьміть кожне індиченя і вмокніть його дзьобом в поїлку.
3. Випускати індикат на прогулянку починайте з 2-го тижня. Спочатку на пів години, потім довше. З дев'ятого тижня вони можуть вже весь день проводити на вулиці.




Годівля перепілок



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО УТРИМАННЮ:

1. Приміщення повинно бути теплим, сухим, з хорошою вентиляцією, яка забезпечує надходження свіжого повітря. Температура підтримується на рівні 20-22 °С, припустиме коливання від 16-25 °С.
2. Годують перепілок комбікормом з підвищеним вмістом протеїну, що позитивно позначається на їхній продуктивності. Корм додавайте в годівниці регулярно, по мірі поїдання. Для напування можна використовувати автоматичні поїлки.
3. За нормами 100 самок перепілок щоденно поїдають 2,5 - 3 кг корму. На місяць корму потрібно близько 90 кг. За цей період перепілки повинні знести 2200 - 2300 яєць.

Годівля несучок



*Рекомендуємо

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО УТРИМАННЮ:

1. При вирощуванні курчат без квочки у перші 3-4 тижні життя має важливе значення температура в приміщенні: у перші 7 днів 32-34 °С, у другий тиждень - 25-28 °С, в третій - 20-22 °С і на четвертий - 16-18 °С.
2. Приміщення для курчат повинно бути досить вільним: не більше 16 голів на 1 м².
3. З 1-го дня давайте курчатам яєчних порід деревну золу. Початкова порція — 0,6г. До двохмісячного віку молодняк повинен отримувати до 4г золи на добу. Як і бройлерам, в окрему годівницю потрібно насипати пісок крупної фракції.



GAZDA™

ГОТОВІ КОРМИ ДЛЯ ПТИЦІ



 **Kormil™**



Виробник - ТЗОВ «Агролайф корми» (ТМ Kormil).
Україна, 81151, Львівська обл., Пустомитівський р-н,
с. Давидів, вул. Львівська, 2а;
Тел: +38 (050) 10 10 103,
market@agrolife.in.ua;
www.kormil.com.ua

*Редакція буклету від 23.06.2021
Тираж: 2000 шт.